

The Physiological Medical Letter


XII

December 2017

N° 9


PERIORBITARY AREA TREATMENT

Maurizio Ceccarelli & Coll.




**PERIORBITARY AREA
TREATMENT**

**TRATTAMENTO AREA
PERIORBITARIA**




**The aging process of the
periorbital area provides the
treatment of all tissues involved
in the process: muscle, fat and
skin.**

**Il processo d'invecchiamento
della zona periorbitaria
prevede il trattamento di tutti
i tessuti interessati dal
processo: muscolare, adiposo e
cutaneo.**




We start with the medical treatment of the fat bags excess.
The protrusion of the fat can be reduced by adipose apoptosis.

Iniziamo dal trattamento medico delle borse adipose in eccesso.
La protrusione del grasso può essere ridotta mediante l'apoptosi adiposa




Small amounts of a Medical Device are injected into the adipose bag that is reduced in a few days.

Piccole quantità di un Medical Device vengono iniettate nella borsa adiposa che si riduce in pochi giorni.



Then we treat the muscular portion.
The orbicularis muscle of the eye is very superficial and thin. Its toning allows to contain the underlying fat bags and to stretch the superficial skin.

Trattiamo poi la porzione muscolare.
Il muscolo orbicolare dell'occhio è molto superficiale e sottile. La sua tonificazione consente di contenere le borse adipose sottostanti e di distendere la cute superficiale.




Small amounts of a particular Medical Device are distributed in the lower portion of the orbicularis muscle of the eye allowing its toning.

Piccole quantità di un particolare Medical Device vengono distribuite nella porzione inferiore del muscolo orbicolare dell'occhio consentendo la sua tonificazione.



Finally, we treat the cutaneous part, both at the level of the upper and lower eyelids.

Infine trattiamo la parte cutanea, sia a livello della palpebra superiore che di quella inferiore.




The ptosis of the upper eyelid may be reduced with a simple medical treatment which, by means of small coagulations of skin tissue, induces scar contractures that stretch the skin resolving the imperfection.

La ptosi della palpebra superiore può essere ridotta con un semplice trattamento medico che, tramite delle piccole coagulazioni del tessuto cutaneo, induce delle retrazioni cicatriziali che distendono la cute risolvendo l'inetetismo.



In the lower eyelid a special Medical Device is introduced which, with the formation of small ponphos that remain for a few days, induces a fibrotic neocollagenogenesis which, retracting later, stretches the skin.

Nella palpebra inferiore viene introdotto un particolare Medical Device che, con la formazione di piccoli ponfi che permangono per alcuni giorni, induce una neocollagenogenesi fibrotica che, retraendo successivamente, distende la cute.



The presence in the Medical Device of particular reducing substances also allows the reduction of pigmented dark circles, turning the black melanin (oxidized) into brown melanin (reduced).

La presenza nel Medical Device di particolari sostanze riducenti consente anche la riduzione delle occhiaie pigmentate, trasformando la black melanin (ossidata) in brown melanin (ridotta).