

MEDICAL FACE LIFTING



Maurizio Caccorelli M.D., Sc.D., Cl. Path. S.



Le ultime tecniche di medicina estetica, ci consentono di ringiovanire un volto senza l'uso del bisturi.

MEDICAL FACE LIFTING



Skin, Muscle, Fat, Bone

Maurizio Caccorelli M.D., Sc.D., Cl. Path. S.



Il nostro intervento si attua su tutti i tessuti del volto, cute, grasso, muscolo ed osso.




Maurizio Caccorelli M.D., Sc.D., Cl. Path. S.



Possiamo elevare il margine esterno del sopracciglio, ridurre le borse e le rughe della palpebra inferiore, aumentare il volume delle ossa zigomatiche, ridurre le pieghe nasogeniene, elevare l'angolo della bocca, ridurre le pieghe mentogeniene, migliorare il tono e l'aspetto del collo.

Muscle



FRONTAL TONING

Maurizio Caccorelli M.D., Sc.D., Cl. Path. S.



La caduta in basso del sopracciglio può essere corretta attraverso la tonificazione del muscolo frontale con infiltrazioni di Colina.

Muscle

ORBICULARIS OCULI TONING

Maurizio Caccorelli M.D., Sc.D., Cl.Poth.S.

Aa.Phy.Med. Centre

Le rughe della palpebra inferiore possono essere ridotte tramite la tonificazione della porzione inferiore dell'orbicularis oculi e l'attivazione del sistema colinergico epidermico, mediante infiltrazioni di Colina.

Fat

FAT PAD CELLS APOPTOSIS

Maurizio Caccorelli M.D., Sc.D., Cl.Poth.S.

Aa.Phy.Med. Centre

Le borse palpebrali, dovute ad un eccesso di grasso, possono essere ridotte con l'induzione locale dell'apoptosi degli adipociti, mediante infiltrazione di particolari concentrazioni di Acido Ascorbico.

Bone

CHEEKBONES REGENERATION

Maurizio Caccorelli M.D., Sc.D., Cl.Poth.S.

Aa.Phy.Med. Centre

L'ipotonia dei tessuti della guancia può essere ridotta aumentando il volume dell'osso zigomatico mediante una rigenerazione ossea, infiltrando una sospensione di proteine plasmatiche ed idrossiapatite.

Fat

FLABBY FAT CELLS APOPTOSIS

Maurizio Caccorelli M.D., Sc.D., Cl.Poth.S.

Aa.Phy.Med. Centre

Oppure, diminuendo il volume del tessuto mediante la riduzione del numero di cellule per apoptosi, mediante infiltrazione di particolari concentrazioni di Acido Ascorbico..

<p>Muscle</p>  <p>ZYGOMATIC TONING</p> <p>Maurizio Caccorrelli M.D., Sc.D., Cl.Poth.S. </p>	<p>La caduta in basso dell'angolo della bocca, caratteristica dell'invecchiamento del volto, può essere ridotta tonificando i muscoli zigomatici, major e minor, mediante infiltrazione di Colina.</p>
<p>Platysma Toning</p>  <p>SKIN LIFT</p> <p>Muscle, Skin</p> <p>Maurizio Caccorrelli M.D., Sc.D., Cl.Poth.S. </p>	<p>L'invecchiamento del collo può essere migliorato sia attraverso la tonificazione del platysma, (infiltrazione di Colina); sia attraverso un processo di fibrosi dermica della cute (infiltrazione di soluzioni acide ed ipertoniche).</p>
<p>Skin</p>  <p>PLATELETS DERIVED GROWTH FACTORS</p> <p>SKIN REGENERATION</p> <p>Maurizio Caccorrelli M.D., Sc.D., Cl.Poth.S. </p>	<p>L'invecchiamento della cute del volto può essere ridotto attraverso la rigenerazione dermo-epidermica effettuata con fattori di crescita derivati dalle piastrine del paziente.</p>
<p>Skin</p>  <p>WRINKLE REGENERATION</p> <p>Plasmatic Fibrin</p> <p>Maurizio Caccorrelli M.D., Sc.D., Cl.Poth.S. </p>	<p>Le rughe superficiali possono essere ridotte con la rigenerazione del tessuto sottostante effettuata con fibrina plasmatica del paziente.</p>

Skin

WRINKLE CORRECTION

Fold and wrinkles

STBA-Fill

Maurizio Caccorrelli M.D., Sc.D., Cl. Park, S.

Le rughe più profonde e le depressioni da invecchiamento cutaneo possono essere corrette con l'**STBA-Fill** (filler autologo formato da proteine plasmatiche del paziente e fosfato tricalcico).

Fat

Stem Cells

FAT REGENERATION

Maurizio Caccorrelli M.D., Sc.D., Cl. Park, S.

L'ipotrofia del tessuto grasso del volto può essere ridotta attraverso la moltiplicazione delle cellule staminali adulte del tessuto adiposo del paziente.

FULL BODY MEDICAL BEAUTIFICATION

Adipocyte Apoptosis
Body Lift
Body Toning

Maurizio Caccorrelli M.D., Sc.D., Cl. Park, S.


Il trattamento si allarga anche al corpo con l'**Apoptosi degli Adipociti**, il **Body Toning** e il **Body Lift**.

ADIPOCYTE APOPTOSIS

Maurizio Caccorrelli M.D., Sc.D., Cl. Park, S.

L'**apoptosi degli adipociti** è utilizzata per ridurre gli eccessi adiposi del corpo, mediante infiltrazione di particolari soluzioni di **Acido Ascorbico** negli eccessi adiposi.

Body Lift




fibrotic collagen

Maurizio Caccarelli M.D., Sc.D., Cl Post. S.
As.Phy.Med. Centre

Body Lift

Con il trattamento di Body Lift otteniamo un aumento della concentrazione di collagene fibrotico (infiltrando soluzioni acide ed ipertoniche) il quale, retraendo, distende il tessuto.

Body Toning



Maurizio Caccarelli M.D., Sc.D., Cl Post. S.
As.Phy.Med. Centre

Body Toning

Il Body Toning (infiltrazioni di Colina) si effettua sui capi inferiori del pettorale per aiutare il sostegno, verso l'alto, della mammella e nella porzione superiore del gluteo per sostenerlo verso l'alto.